

管冰机 FIT-250型 - 弗格森制冰机

型号: FIT-250



项目		单位	技术参数
输入电源		电压/相数/赫兹	380V/3P/50Hz
制冷剂			R22 或 R404A
产冰量		Kg/day	25000
温度	环境温度	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	35
	进水温度	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	20
运行功率	总运行功率	Kw	85.3
	安装功率	Kw	105
	切冰机构运行功率	Kw	2.2
	冷水泵运行功率	Kw	3.7
	冷却塔风机	Kw	2.2
	冷却水泵运行功率	Kw	5.5
压缩机	制造商		比泽尔(Bitzer)
	制冷量	Kw	188.1
	运行功率	Kw	71.7
	压缩机 COP/EER	Kw/kw	2.63
	匹数	Нр	40×3
	冷却方式		水冷



外形尺寸	管冰机外形尺寸	(长×宽×高)(mm)	机组: 2400×2200×2000
			蒸发器: 1450×1450×4800
	冷却塔外形尺寸	(外径×高)(mm)	Ф2650×2645
	冷却塔补水管尺寸		1寸(1")
	冷却水管尺寸		4寸 (4")
	冰机进水管尺寸		1寸(1")
	出冰口尺寸	mm	450×350
机组重量	管冰机运行重量	Kg	机组: 2680
			蒸发器: 4260
	冷却塔运行重量	Kg	1300
供水压力要求		Bar	1.5
	冰机进水管尺寸 出冰口尺寸 管冰机运行重量 冷却塔运行重量	Kg Kg	1寸(1") 450×350 机组: 2680 蒸发器: 4260

其它型号:



管冰机FIT-100 型



管冰机FIT-150 型



管冰机FIT-200 型



管冰机FIT-300 型



管冰机FIT-350 型



管冰机FIT-400 型



管冰机FIT-500 型